



# MERKANTIL

*Export – Import GmbH*

Neubrandenburger Str. 28 a • 17094 Pragsdorf

[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

*- Ihr zuverlässiger Partner seit 1991 und für die Zukunft -*



- Bodenbearbeitungstechnik •
- Düngetechnik • Weidetechnik
- Pflanzenschutztechnik • Sätechnik
- Heutechnik • sonstige Geräte

## NEUMASCHINENKATALOG

- Die vielfältigen Ansprüche Ihrer Kunden können Sie mit unserem kompletten Programm an Neumaschinen in jeder Hinsicht erfüllen.

Die Geräte und Maschinen haben sich seit langem in der Praxis bewährt. Herstellerqualität, Service und Preis sind eine überzeugende Einheit.

Gewährleistungen und Erfüllungen der CE-Anforderungen gehören zu unserem Leistungsangebot.

## ■ Allgemeine Bestimmungen und Hinweise

Mit Erscheinen dieses Kataloges erhalten Sie eine gesonderte Preisliste.

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Verkauf und Lieferung erfolgen nach unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Alle im Katalog stehenden technischen Angaben, Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. In einigen Ausnahmefällen können die Maschinen geringfügig von der Abbildung abweichen.

**Auf Anfrage benennen wir Ihnen gern Referenzkunden für unsere Geräte!**

**Frachtkosten netto nach Abstimmung!**

## ■ Wichtig!

Bei Nachrüstung oder Umrüstung von bauartgenehmigten Fahrzeugteilen (z.B. Anhängerkupplung) ist lt. § 19 Abs. 2 StVZO eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Andernfalls erischt die Betriebserlaubnis.



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

*ab Seite*

## **Bodenbearbeitung**

### **Pflüge**

Anbaupflug	6
Volldrehpflug	6
Anbaupflug	7
Beetpflug	8
Volldrehpflug	9

### **Grubber**

Feingrubber	10
Saat egge	10
Blattfederschargrubber	11
Federschargrubber	11
Feingrubber	12

### **Scheibeneggen**

Scheibeneggen	13
leichte Scheibenegge	14–15
schwere Scheibenegge	16
Kurzscheibenegge	17

### **sonstige Bodenbearbeitung**

Rollhacke	18
Bodenfräse	19
Cambridgewalzen	20
Eggenfelder	21

## **Düngetechnik**

### **Düngerstreuer**

Düngerstreuer	22–23
---------------	-------

## **Pflanzenschutz**

### **Feldspritzen**

Anbauspritze	24
--------------	----

## **Sätechnik**

### **Pflanzmaschinen**

Pflanzmaschine	25
----------------	----

## **Kartoffeltechnik**

### **Kartoffeltechnik**

Legemaschine	26
Häufler	27
Roder	28–29
Dammfräse	30
Dämpfer	31–32

## **Weidetechnik**

### **Weidetechnik**

Wiesenmulcher	33
Wieseneggen	34
Wiesenwalzen	35
Wasserbehälter	36–37
Futterraufen	38

## **Heutechnik**

### **Heutechnik**

Trommelmähwerk	39
Heuwender/-schwader	40–43
Grünlandstriegel	44–45
Rundballenwickelgeräte	46

## **sonstige Geräte**

### **Anhänger und Zubehör**

Überladeschnecke	47
------------------	----

	<i>ab Seite</i>
<b>Frontladerzubehör</b>	
Rundballengreifer	48
Quaderballengreifer	49
Dungschaufel/-gabel	50
Silozange	50
Rübenschaufel	51
Leichtgutschaufel	51
Schüttgutschaufel	52
Palettengabel	52
Ballentransportgabel	53
Adapter Weidemann	53
Adapter 3-Punkt/Frontlader	54
<b>Sonstige Geräte</b>	
Kehrmaschine	55
Planierschild	56–57
Schneeschiebeschild	58–60
Schneefräse	61
Heckcontainer	62
Arbeitsbühne	63
Getreidequetsche	64
Betonmischer	65–66
Erdbohrer	67–68
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	69–71
Notizen	72

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

#### **Ria Lange**

Geschäftsführerin/Leiterin Verkauf

Tel. 03966/21 10 18

Fax: 03966/211024

Mobil: 0173/4015920

r.lange@merkantil.de



### VERKAUF

#### **Katrin Schumann**

Exportmanagerin

Tel. 03966/21 10 22

Fax: 03966/211024

Mobil: 0162/1301126

k.schumann@merkantil.de



**Besuchen Sie uns auch im Internet**  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de) • [info@merkantil.de](mailto:info@merkantil.de)



# BODENBEARBEITUNG

## Pflüge



### Technische Daten:

Anbaupflug	MD 02A	BR 03
Arbeitsbreite [cm]:	20	50
Arbeitstiefe [cm]:	18	18
Pflugkörperanzahl:	1	2
Leistungsbedarf [kW]:	11	19
Leistungsbedarf [PS]:	15	26
Gewicht [kg]:	42	100
1 und 2 Schar Pflug auch mit Stützrad möglich		
Bestellnummer:	0994	0994/1

- mechanische Breitenverstellung
- für Dreipunktanbau Kat. 1 + 2



### Technische Daten:

Volldrehpflug	VR 180-03	VBI-03
Arbeitsbreite [cm]:	30	50
Arbeitstiefe [cm]:	27	16
Pflugkörperanzahl:	2	4
Leistungsbedarf [kW]:	18	25
Leistungsbedarf [PS]:	24	33
Gewicht [kg]:	150	200
Drehung:	manuell	hydraulisch
Bestellnummer:	0995	0995/1



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Anbaupflüge

- vielfach bewährter Pflug
- einfache Handhabung
- gute Standfestigkeit
- mit Stützrad

### ■ Technische Daten:

	U-151	U-151/1	U-151/2
Arbeitsbreite [cm]:	60	90	120
Arbeitstiefe [cm]:	28	28	28
Pflugkörperanzahl:	2	3	4
Leistung [ha/h]:	0,26-0,36	0,38-0,54	0,60-0,83
Pflugkörperabstand [cm]:	72	72	72
Leistungsbedarf [kW]:	13-24	25-40	40-60
Leistungsbedarf [PS]:	18-33	35-55	55-82
Gewicht [kg]:	250	300	520
Bestellnummer:	1001	1002	1003



# BODENBEARBEITUNG

## Pflüge



### ■ Beetpflug 400CZH

#### ■ Technische Daten

	400CZH 2	400CZH 3	400CZH 4	400CZH 5
Körperanzahl (Stück)	2	3	4	5
Körperarbeitsbreite (mm)	400	400	400	400
Leistungsbedarf (PS)	35	55	75	95
Rahmenhöhe (mm)	750	750	750	750
Körperabstand (mm)	900	900	770	770
Gewicht (kg)	235	360	460	555
Bestellnummer:	1004	1005	1006	1007



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Drehpflug KM 180

#### ■ Technische Daten

	KM 1803+	KM 1803+1	KM 1804+1
Körperanzahl (Stück)	3+	4+, (3+1)	4+1
Körperabstand (cm)	95	95	95
Rahmenhöhe (cm)	82	82	82
Körperarbeitsbreite (cm)	36-40-44-48	36-40-44-48	36-40-44-48
Gewicht (kg)	1080	1280	1480
Leistungsbedarf min. (PS)	90	115	140
Bestellnummer:	1008	1009	1010




# BODENBEARBEITUNG

## Grubber



### ■ Technische Daten:

Feingrubber VR	11	13	15
Arbeitsbreite [m]:	1,30	1,50	1,65
Gewicht [kg]:	120	150	170
Leistungsbedarf [kW]:	15	22	26
Leistungsbedarf [PS]:	20	30	35
Dreipunktbau:	Kat 1+2		
Bestellnummer:	0996	0996/1	0996/2



- Dreipunktbau Kat. 1
- links und rechts einklappbar

### ■ Technische Daten:

Saatettege	EP-28/3P	EP-32/3P	EPL-40
Arbeitsbreite [m]:	1,60	1,80	2,00
Leistungsbedarf [kW]:	15-22	22-29	26-33
Leistungsbedarf [PS]:	20-30	30-40	35-45
Gewicht [kg]:	120	135	190
Bestellnummer:	0996/3	0996/4	0996/5



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### Technische Daten:

Blattfederschargrubber	CB-20	CB-25
Arbeitsbreite in [m]:	1,20	1,50
Leistungsbedarf [kW]:	18	26
Leistungsbedarf [PS]:	25	35
Anzahl der Schare:	5	7
Gewicht in [kg]:	135	150
Dreipunktbau:	Kat 1	Kat 1
Bestellnummer:	0998	0998/1



### Technische Daten:

Federschargrubber	CS-20	CS-25
Arbeitsbreite in [m]:	1,20	1,40
Leistungsbedarf [kW]:	22	29
Leistungsbedarf [PS]:	30	40
Anzahl der Schare:	5	7
Dreipunktbau:	Kat 1 + 2	Kat 1 + 2
Federschar mit Doppelwindung		
Bestellnummer:	0997	0997/1



# BODENBEARBEITUNG

## Grubber



### ■ Feingrubber mit Stabwalze

- stabile Rahmenkonstruktion
- vielfach bewährter Feingrubber
- gezahnte Walzen, Durchmesser: 28 cm
- Stabwalze gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten:

	U-723/2	U-723/1	U-723/3
Arbeitsbreite [cm]:	210	250	280
Grubberzinkenanzahl:	21	25	28
Arbeitstiefe [cm]:	13	13	13
Leistungsbedarf [kW]:	37	45	55
Leistungsbedarf [PS]:	50	60	75
Gewicht [kg]:	450	500	550
Bestellnummer:	1019/5	1019/6	1019/7



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### Technische Daten:

Scheibenegge	FR 12 V	FR 14 V	FR 16 V
Arbeitsbreite [m]:	1,00	1,20	1,40
Leistungsbedarf [kW]:	11	15	22
Leistungsbedarf [PS]:	15	20	30
Scheibenzahl:	12	14	16
Scheibendurchmesser [mm]:	460	460	460
Gewicht [kg]:	180	200	230
Bestellnummer:	0999	0999/1	0999/2



### Scheibenegge

- Dreipunktanbau Kat. 1
- X-Form

### Technische Daten:

Scheibenegge	F4-12S/460	F4-16S/460
Arbeitsbreite [m]:	1,20	1,50
Leistungsbedarf [kW]:	18-24	26-33
Leistungsbedarf [PS]:	24-33	35-45
Gewicht [kg]:	260	280
Bestellnummer:	0999/3	0999/4



## BODENBEARBEITUNG

### Scheibeneggen



#### ■ leichte Scheibenegge

- leichte Scheibenegge für den Dreipunktanbau
- vorne gezahnte und hinten glatte Scheiben/  
Scheibendurchmesser
- Scheibenbatterien mit verstellbarem Walzwinkel 0–22°
- Kat 1+2 möglich

#### ■ Technische Daten

SEAkpil	-V1,4	-V1,6	-V1,8	-V2
Arbeitsbreite (cm)	140	160	180	200
Walzenanzahl	2	2	2	2
Arbeitstiefe (cm)	bis 18	bis 18	bis 18	bis 18
Leistungsbedarf (kW)	18	22	25	30
Leistungsbedarf (PS)	25	30	35	40
Gewicht (kg)	330	380	390	470
Bestellnummer:	1030/1	1030/2	1030/3	1033/1



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ leichte/schwere Scheibenegge

- leichte/schwere Scheibenegge für den Dreipunktanbau
- vorne gezahnte und hinten glatte Scheiben, 510 mm Ø;  
U-239/6: 560 mm Ø
- Scheibenbatterien mit verstellbarem Walzenwinkel 0-22°
- Kat 1+2 möglich

### ■ Technische Daten:

	V4-2,7	V4-3,15	V4, 15x560 schwer
Arbeitsbreite (cm)	270	315	315
Walzenanzahl	4	4	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 18	bis 18	bis 24
Leistungsbedarf (kW)	44	48	55
Leistungsbedarf (PS)	60	65	75
Gewicht (kg)	660	760	1170
Bestellnummer:	1033/3	1033	1033/2



# BODENBEARBEITUNG

## Scheibeneggen



### Scheibenegge

- wahlweise mit Stabwalze gegen Aufpreis
- Scheibendurchmesser 510 mm

### Technische Daten:

	X2,7x51	X3,0x51
Arbeitsbreite [m]:	2,70	3,00
Arbeitstiefe [cm:]	24	24
Walzenanzahl:	4	4
Leistungsbedarf [kW]:	52	59
Leistungsbedarf [PS]:	70	80
Gewicht [kg]:	950	1150
Bestellnummer:	1032	1032/1



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Technische Daten

	TIGER 30	TIGER 34
Arbeitsbreite (m)	3,0	34
Scheiben (mm)	455, 560, 610	455, 560, 610
Scheibenanzahl (Stück)	24	28
Leistungsbedarf (PS)	100	120
Druck pro Scheibe (kg)	54, 74, 82	54, 74, 82
Gewicht (kg)	1300	1430
Bestellnummer:	1035	1035/1



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
 neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

# BODENBEARBEITUNG

## sonstige Bodenbearbeitung



### ■ Rollhacke

– geeignet für Erdbeeren

### ■ Technische Daten

	Truskawka			Truskawka XL
Reihenzahl (Stk.)	2	3	4	5
Arbeitstiefe (mm)	0–100	0–100	0–100	0–100
Leistungsbedarf (PS)	30	40	50	80
Gewicht (kg)	590	760	930	1385
Bestellnummer:	1039	1039/1	1039/2	1039/3



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

**Bodenfräse**

- langjährig bewährte Konstruktion
- robuste Ausführung für alle Ansprüche
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

**Technische Daten:**

	FR 1,2	FR 1,5	FR 1,8	FR 2,1
Arbeitsbreite [cm]:	120	160	180	210
Arbeitstiefe [cm]:	15	15	15	15
Drehzahl der Zapfwelle 540 [U/min]:	152	152	185	185
Leistungsbedarf [kW]:	15	18	23	25
Leistungsbedarf [PS]:	20	24	31	34
Gewicht [kg]:	295	315	345	350
Bestellnummer:	1041/3	1041	1041/1	1041/2



## BODENBEARBEITUNG

### sonstige Bodenbearbeitung



#### ■ Technische Daten

- 3-Punkt-Anbau
- für Heck- und Frontanbau
- wahlweise auch mit 500 mm Walzendurchmesser lieferbar

Cambridgewalze			
Arbeitsbreite (m)	3,0	3,5	4,0
Walzendurchmesser (mm)	450	450	450
Bestellnummer:	1042	1042/1	1042/2



#### ■ Technische Daten

- hydraulisch klappbar
- auch mit 500 mm Walzendurchmesser lieferbar

Cambridgewalze 3-teilig			
Arbeitsbreite (m)	4,0	5,0	6,2
Anzahl Ringe (Stk.)	81	101	123
Gewicht (kg)	1170	2060	2380
Bestellnummer:	1043	1043/1	1043/2



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

**■ Eggenfelder**

- robuste Standardeggenfelder
- Zinken problemlos ersetzbar

**■ Technische Daten:**

	leicht	mittel	schwer
Arbeitsbreite [cm]:	100	100	100
Zinkenanzahl:	20	20	20
Zinkenlänge [cm]:	14	16	20
Abmaße [cm]:	14x150	16x160	20x200
Gewicht [kg]:	25,5	35,5	61
Bestellnummer:	1049	1049/1	1049/2



# DÜNGEOTECHNIK

## Düngerstreuer



### ■ Technische Daten

	SIEW 3	SIEW 4	SIEW 5
Behältervolumen (l)	300	400	500
Arbeitsbreite (m)	4-12	4-12	4-12
Gewicht (kg)	58	64	70
min. Leistungsbedarf (PS)	25	25	25
Bestellnummer:	1050	1050/1	1050/2



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Düngerstreuer

– eine Streuscheibe mit einstellbaren Schaufeln

### ■ Technische Daten

Düngerstreuer Menke P 400	
Kapazität (kg)	400
Arbeitsbreite (m)	12–14
Gewicht (kg)	60
min. Leistungsbedarf (PS)	20
Bestellnummer:	1050/3



# PFLANZENSCHUTZ

## Feldspritzen




### ■ Technische Daten

Anbauspritze CHWAST					
Behältervolumen (l)	300	400	600	800	1000
Arbeitsbreite (m)	10, 12	10, 12	12-16	12-16	12-16
Pumpenleistung (l/min)	70	100	85-130	100-130	100-130
Gewicht (kg)	132	143	180	240	280
Leistungsbedarf (PS)	25	30	35	55	65
Bestellnummer:	1051	1051/1	1051/2	1051/3	1051/4



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Technische Daten

– für Sonnenblumen und Rüben geeignet

Pflanzmaschine	Rozsada 2	Rozsada 4
Reihenanzahl (Stück)	2	4
Reihenabstand (cm)	50–109	50–71
Pflanztiefe (cm)	0–25	0–25
Pflanzabstand in der Reihe (cm)	21–62	21–62
Gewicht (kg)	160	250
Bestellnummer:	1055	1055/1



## Legemaschine



### ■ Kartoffel-Legemaschine

- zweireihige Kartoffel-Legemaschine
- Pflanzabstand innerhalb der Reihe verstellbar
- Dammformung
- auch mit Düngerkasten lieferbar gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten

	PLANTER	PLANTER 1
Füllmenge [kg]:	180	180
Reihenabstand [cm]:	62,5-67,5	70-75
Pflanztiefe verstellbar [cm]:	6 bis 12	6 bis 12
Leistung [ha/h]:	0,4	0,4
Leistungsbedarf [kW]:	23	23
Leistungsbedarf [PS]:	31	31
Gewicht [kg]:	190	220
Bestellnummer:	2001	2002





### **Kartoffelhäufeler**

- Häufelkörper im Reihenabstand verstellbar
- Pfllegestriegel gegen Aufpreis lieferbar

### **Technische Daten:**

	<b>P3</b>	<b>P5</b>
Anzahl Reihen:	2	4
Anzahl Häufelkörper:	3	5
Arbeitsbreite [cm]:	62,5 bis 75	62,5 bis 75
Arbeitstiefe [cm]:	7-10	7-10
Leistungsbedarf [kW]:	18	25
Leistungsbedarf [PS]:	24	34
Gewicht [kg]:	100	168
Bestellnummer:	2003	2004



## Kartoffelroder



### ■ Kartoffelroder

- Dreipunktanbau
- Stützräder
- umlaufende Siebkette
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten:

	<b>BULWA 1, einreihig</b>
Arbeitsbreite (cm):	62,5
Arbeitstiefe (cm)	bis 25
Leistung (ha/h)	0,1–0,3
Leistungsbedarf (kW)	22
Leistungsbedarf (PS)	30
Maße L/B/H (m)	2,25/1,05/1,15
Gewicht (kg)	235
Bestellnummer:	2010





### ■ Kartoffelroder

- mit Schwingsieb
- Dreipunktanbau
- mit Stützrädern
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- seitliche Ablage
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten

	BULWA 2-1	BULWA 2-2
Arbeitsbreite (mm):	1500	1500
Reihenabstand (mm)	625–750	625–750
Siebketten (St.)	1	2
Leistungsbedarf min. (PS)	35	35
Länge (mm)	4000	5000
Breite (mm)	1660	1660
Höhe (mm)	1200	1200
Gewicht (kg)	750	890
Bestellnummer:	2011	2011/1





### ■ Technische Daten

	Multipliel	
Arbeitsbreite (mm):	700–750	750–800
Arbeitstiefe max. (mm)	270	270
min. Leistungsbedarf (PS)	80	80
Länge (mm)	2150	2150
Breite (mm)	1700	1700
Höhe (mm)	1160	1160
Gewicht (kg)	650	650
Bestellnummer:	2012	2012/1





### ■ Futterdämpfer

- haltbare, einfache Konstruktion; einfache Bedienung
- neben Kohle auch andere Brennstoffe verwendbar
- kurze Dämpfzeit, geringer Brennstoffverbrauch
- Innenwände aus feuerfesten Schamottsteinen
- kippbar, Kesseleinsatz verzinkt

### ■ Technische Daten:

Kesselvolumen [l]:	63	100	160	200
Kartoffelmenge [kg]:	40	60	100	125
Brennstoffverbrauch je Dämpfvorgang [kg]:	1,6	2,0	3,0	4,5
Dämpfzeit [min.]:	85	85	100	125
Gewicht [kg]:	71	86	116	120
Bestellnummer:	2013	2014	2015	2016



# KARTOFFELTECHNIK

## Futterdämpfer Elektro



### Futterdämpfer


- aus Blech mit Doppelwänden gefertigt und isoliert
- im unteren Teil eingebaute Heizspirale
- für bessere Entleerung bis 106 Grad kippar

### Technische Daten:

Kesselvolumen [l]:	26	63	100	160
max. Kartoffelmenge [kg]:	15	36	60	100
durchschnittl. Dämpfzeit [h]:	3	4	5	6
Wasserverbrauch je Dämpfung [l]:	3	4	6	7
Gewicht [kg]:	25	60	70	94
Höhe [cm]:	117	129	142	145
Aussendurchmesser [cm]:	50	54	58	70
Spannung [V]:	220	220	220	220
Bestellnummer:	2017	2018	2019	2020



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Wiesenmulcher

- ideal für die Pflege von Weiden, Grünland, Parkanlagen, Golfplätzen u.s.w.
- zum Ebenen von Flächen, Mähen, Zerkleinern von Gräsern, Unkraut u.ä.
- Dreipunktanbau, Antrieb: Gelenkwelle, Zahngetriebe, Keilriemen
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten:

	Z 032	Z 032/2
Abmessungen L/B/H [cm]:	156/210/106	156/299/106
Arbeitsbreite [cm]:	180	270
Anzahl Messer:	4	6
Schnitthöhe [cm]:	2-10	2-10
Leistungsbedarf [kW]:	22	30
Leistungsbedarf [PS]:	30	41
Zapfwellenumdrehung [U/min.]:	540	540
Gewicht [kg]:	380	460
Bestellnummer:	3001	3001/1



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## WEIDETECHNIK

### Wieseneggen



### Wieseneggen

- ab 5 m hydraulisch klappbar, auf Wunsch bereits ab 4 m gegen Aufpreis (Hydraulik nach DIN)
- beidseitig verwendbarer Kombistern, 3 oder 4 reihige Eggennetze
- Winkelrahmenkonstruktion

### Technische Daten

	U-854/4	U-854/5	U-854/6	U-854/8	
Arbeitsbreite (cm):	400	500	600	600	800
Sternreihen	4	4	3	4	4
Leistungsbedarf (kW)	28	35	40	40	59
Leistungsbedarf (PS)	38	48	54	54	80
Transportbreite (cm)	215	250	290	290	365
hydraulisch klappbar	auf Wunsch	ja	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	318	414	545	606	890
Bestellnummer:	3002/1	3003/1	3004	3004/1	3004/2



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### Wiesenwalze

- einteilig / zweiteilig
- gefederter Abstreifer
- grundiert, befüllbar
- runde Kanten
- 3er Zug mit Einzelwalze á 250 cm/270 cm, Gesamt-Transportbreite von 290 cm/313 cm
- 3er Zug serienmäßig mit hydraulischer Bandbremse gemäß Vorschrift Berufsgenossenschaft

### Technische Daten:

	Ww 1	Ww 2	Ww 3	3er Zug
Arbeitsbreite [cm]:	250	275	300	650 o. 700
Zylinderdurchmesser [cm]:	120	120	120	120
Durchgehende Welle [cm]:	8	8	8	8
Wandstärke [cm]:	1,2 bis 1,4	1,2 bis 1,4	1,2 bis 1,4	1,2 bis 1,4
Bestellnummer:	3005	3006	3007	3007/1



### Wiesenwalze mit Fahrgestell

- hydraulische Aushebung
- serienmäßig mit Beleuchtung und Warntafeln

### Technische Daten:

Arbeitsbreite [m]:	2,50	2,75
Transportbreite [m]:	2,90	3,13
Gewicht [kg]:	2190	2390
Bestellnummer:	3005/1	3006/1





### ■ Wasserbehälter

- sehr gut zum Transport und für Lagerung von Wasser geeignet
- aus Stahl gefertigt
- beidseitige Feuerverzinkung, die der DIN - Norm 50976 entspricht
- hohe Haltbarkeit und leichte Reinigung der Fässer
- eingestanzte Einkerbungen sichern die Konstruktionssteifheit
- Einguß ist mit einem Gummideckel gesichert, der mit dem Behältermantel verbunden ist
- Ablassventil ist mit einem Prallteller ausgerüstet
- am Behälterboden befestigte Stützen dienen zum Aufstellen oder zur Montage des Behälters auf einer Unterlage

### ■ Technische Daten:

Volumen [l]:	1000
Durchmesser [cm]:	63
Gewicht [kg]:	83
Länge [cm]:	300
Bestellnummer:	3010





### ■ Wasserbehälter

- Verwendung zum Transport und zur Aufbewahrung von Wasser
- Behälter sind aus Stahl gefertigt
- beidseitige Feuerverzinkung entspricht DIN 550976 und sichert hohe Haltbarkeit
- leichte Reinigung der Fässer
- zwei Kufen, mittels angeschweißten Stützen mit dem Behälter verbunden
- Einguss mit Gummiendeckel gesichert, der mit dem Behälter durch eine Gummischnur verbunden ist
- Endstück des Ablassventils ist zum Anschluß eines Schlauches geeignet
- für Selbsttränkevorrichtung geeignet

### ■ Technische Daten:

Volumen [l]:	2000
Durchmesser [cm]:	90
Gewicht: [kg]:	225
Länge [cm]:	350
Bestellnummer:	3011



## Futterraufen



Futterraufe Typ E



Rundraufe Diago



Rundraufe

### Futterraufen

- Futterraufen für alle Rund- & Vierkantballen
- kein Zertreten des Rauhfutters
- problemlose Befüllung
- Feuerverzinkung

### Technische Daten:

Raufe	Typ E	Diago	Rundraufe
Länge / Breite / Höhe [m]:	2,60/1,90/2,60		
Durchmesser [m]:		2,4	2,30
Überdachung:	ja	nein	auf Wunsch
Anzahl der Freßplätze:	14	15	12
Dreipunktbau:	ja	nein	nein
Bestellnummer:	1013/3	1013/2	1013/1





**■ Trommelmähwerk**

- leistungsfähiger Trommelmäher
- mit Schutzvorrichtung
- Auffahrsicherung
- Klängenhebel
- Messerschnellverschluß
- Zapfwelldrehzahl 540 U/min.
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

**■ Technische Daten**

	<b>Kosa</b>			
Arbeitsbreite (m)	1,35	1,65	1,85	2,10
Anzahl Trommel/Messer (St.)	2/4	2/6	2/6	2/6
Leistungsbedarf (PS)	20	30	40	70
Leistungsbedarf min. (kW)	15	22	29	51
Gewicht (kg)	310	365	420	530
Bestellnummer:	4002	4002/1	4002/2	4002/3





### ■ Heuwender /-schwader

- Universal Heuwender /- schwader durch Drehung in der Hauptachse
- Wenden von frisch gemähtem Grünfutter
- Schwaden von vorgetrocknetem und trockenem Heu
- Dreipunktbau

### ■ Technische Daten:

	Z-510	Z-277/0	Z-277/1	Z-277/2	Z-277/3
	4	5	6	7	9
Arbeitsbreite Wenden (cm)	250	300	350	400	500
Arbeitsbr. Schwaden (cm)	170	220	270	320	420
Arbeitsleist. Wenden (ha/h)	1,5	1,8	2,1	2,4	3
Arbeitsleist. Schwaden (ha/h)	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1
Leistungsbedarf (PS)	25/18	25/18	25/18	25/18	25/18
Gewicht (kg)	122	330	380	430	480
Bestellnummer:	4004	4004/1	4004/2	4004/3	4004/4






### Technische Daten

	TAJFUN
Armanzahl (Stück)	11
Arbeitsbreite (mm)	4400 & 3400
Leistungsbedarf (PS)	30
Transportlänge (mm)	3100
Transportbreite (mm)	2100
Transporthöhe (mm)	1800
Gewicht (kg)	595
Bestellnummer:	4005





### ■ Bandheuwender /-schwader

- Rechen auf Keilriemen montiert
- mittels Abstandshalter für Wenden und Schwaden einstellbar
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten:

	<b>Z-222</b>
Arbeitsbreite Wenden [cm]:	210
Arbeitsbreite Schwaden [cm]:	280
Arbeitsleistung [ha/h]:	1,8
Länge / Breite / Höhe [cm]:	160 / 245 / 110
Leistungsbedarf [kW]:	18
Leistungsbedarf [PS]:	25
Gewicht [kg]:	205
Bestellnummer:	4006





### Technische Daten

KUHN HAYBOB 300	
Arbeitsbreite (cm):	300
Kreisel (Stück)	2
Zapfwellengeschwindigkeit (U/min)	350–540
Bereifung (mm)	15x 6.00–6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Front- &amp; Heckanbau</li> <li>• Gelenkwelle</li> </ul>	
Bestellnummer:	4007





### ■ Technische Daten

- stabiler Winkelrahmen
- 10 mm Striegelzinken
- Striegelzinken höhenverstellbar durch Bolzen über Lochbild
- hydraulisch klappbar
- Sicherheitsverriegelung inklusive
- Beleuchtung

Grünlandstriegel Düvelsdorf		
Arbeitsbreite (m)	6	8
Gewicht (kg)	750	1.000
Bestellnummer:	4101	4101/1





**■ Technische Daten**

- Federdrahtzinken höhenverstellbar
- Stützräder
- zur Pflege von Wiesen und Weiden

<b>Grünlandstriegel Agro-Factory</b>		
Arbeitsbreite (m)	5	6
Bestellnummer:	4102	4102/1



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
 neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## Rundballenwickelgeräte



### Rundballenwickelgeräte

- hydraulischer Antrieb
- Folienstärke von 0,025 mm bis 0,030 mm und Breite von 500 mm, auf Anfrage auch 750 mm gegen Aufpreis
- mit elektronischem Umwicklungszähler

### Technische Daten:

	Z-557	Z-274
	gezogen, mit Selbstaufnahme	Dreipunktbau
Abmessungen (cm):	300	260/120/120
Gewicht (kg)	780	470
Ballendurchmesser (cm)	120–130	120–150
max. Ballenbreite (cm)	130	130
max. Ballengewicht (kg)	1.000	1.000
min. Umwicklungszahl	2	2
Wickelzeit pro Ballen (min.)	2	2
Leistungsbedarf (kW)	20	29
Leistungsbedarf (PS)	30	39
Bestellnummer:	4014	4013



**MERKANTIL** Export – Import GmbH  
 neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

# ANHÄNGER-ZUBEHÖR

## Universal-Überladeschnecke



### ■ Überladeschnecke

- komplett verzinkt
- Antrieb über Hydraulikmotor „Danfoss“ mit 4m Schlauch (erforderlich: 1 ew + 1 druckloser Rücklauf)
- mit Reinigungsschieber
- Anbauteile passend für alle Kipper
- Neigungsverstellung über Seilrollen
- Auslauftrichter mit Schlauch

### ■ Technische Daten:

Überladeschnecke	Typ 14/300
Gesamtlänge [m]:	3
Durchmesser [mm]:	140
Leistung [t/h]:	20
Bestellnummer:	5001/1



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## SONSTIGE GERÄTE

### Frontlader-Zubehör



#### ■ Rundballengreifer

- geeignet für Schnellwechselrahmen
- mit 1 oder 2 Zylinder lieferbar (2. Zylinder gegen Aufpreis)
- 2 Hydraulik-Schläuche
- ohne Schnellverschlüsse
- Euro-Anpassung

#### ■ Technische Daten:

Tragkraft [kg]:	bis 1000
-----------------	----------

Greifmöglichkeit [cm]:	von 100 bis 180
------------------------	-----------------

Bestellnummer:	7001
----------------	------



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Rechteckballenzange

- für Rechteck- oder Quaderballen von 0,70 bis 1,40 m
- pulverbeschichtet
- seitlich frei bewegliche Arme für beschädigungsfreies Arbeiten
- Hydraulikschläuche inklusive
- Gewicht: 190 kg



### ■ Quaderballenzange

- mit Euronorm-Aufnahme
- für Ballen von 661 bis 2021 mm Breite
- optimaler und gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- 2 schwere Hydraulikzylinder für sicheren Halt
- 1x doppelwirkender Anschluss erforderlich

	Rechteckballenzange	Quaderballenzange
Bestellnummer:	7001/2	7001/2



## SONSTIGE GERÄTE

### Frontlader-Zubehör



**Nr 1 - Dungschaufel**  
1 m - 2,60 m



**Nr 2 - Dunggabel**  
geschlossen, 1 m



**Nr 3 - Dung-/Strohgabel**  
offen, 1 m - 2,20 m



**Nr 4 - Silozange "Krokodil"**  
1 m - 2,40 m  
mit 1 oder 2 Zylindern lieferbar

- – geeignet für alle gängigen EURO-Frontlader

#### ■ Technische Daten:

	1	2	3	4
Bestellnummer:	7004	7004/1	7004/2	7004/3



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)




- – mit Euroanpassung

### ■ Technische Daten: Rübenschaufel

Arbeitsbreite [m]:	1,8 bis 2,2
--------------------	-------------

Bestellnummer:	7005
----------------	------



- – mit Euroanpassung

### ■ Technische Daten: Leichtgutschaufel

Arbeitsbreite [m]:	1,50	1,80	2,15
--------------------	------	------	------

Bestellnummer:	7006	7006/1	7006/2
----------------	------	--------	--------



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
 neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## SONSTIGE GERÄTE

### Frontlader-Zubehör



- robustes Gerät für alle Schaufelarbeiten
- universell einsetzbar, Euroanpassung

#### Technische Daten: **Schüttgutschaufel**

Arbeitsbreite (m)	2	2,3
Euro-Aufnahme	ja	ja
Bestellnummer	7007	7007/1



- Palettengabel als verstellbare oder feste Ausführung lieferbar
- Euroanpassung

#### Technische Daten: **Palettengabel**

Arbeitsbreite [m]:	0,7 bis 1,20	
Bestellnummer:	7008	7008/1



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



#### ■ Ballentransportgabel

- 2 Zinken – Länge: 1,10 m
- Aufnahme im Dreipunkt oder Schlepperdreieck
- feste oder klappbare Zinken
- Gewicht: 36 bzw. 43 kg

Bestellnummer

7009



#### ■ Adapter für Weidemann-Hoftracs

- hydraulische Verriegelung
- Anbau von Geräten mit Euro-Aufnahme
- Gewicht: 76 kg

Bestellnummer

7010



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## SONSTIGE GERÄTE

### Frontlader-Zubehör



**Frontlader-Adapter**

#### ■ Technische Daten

- alle Frontgeräte mit Schnellwechsellaufnahme (Euronorm) können mithilfe des Adapters an die Schlepper Heck- bzw. Fronthydraulik angebaut werden
- Gewicht: 65 kg

Bestellnummer:

7011



**3-Punkt-Adapter**

#### ■ Technische Daten

- Geräte für den 3-Punkt-Anbau können mithilfe des Adapters an Frontlader angebaut werden
- Gewicht 70 kg

Bestellnummer:

7012



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Kehrmaschinen

- für Traktoren und Hofschlepper als Anbaugerät geeignet
- zur Reinigung von Hofflächen, Straßen, Futtertischen, Siloplatten u.s.w.
- einfacher Anbau zum sofortigen Einsatz/Bürstenmaterial PPN
- stufenweises Schrägstellen durch Drehturm
- serienmäßig für Front- und Heckbau geeignet
- auch für Frontlader geeignet (gegen Aufpreis)
- Pendel - und Höhenausgleich
- Antrieb über Hydraulikmotor
- auf Anfrage auch für Gabelstapler

### ■ Technische Daten:

	DKB 1,7	DKB 2,2	DKB 2,7
Arbeitsbreite [cm]:	170	225	270
Schmutzwanne:	ja	ja	ja
Bürstendurchmesser [cm]:	52	52	52
schwenkbare Bürste:	ja	ja	ja
Dreipunktbau:	ja	ja	ja
Gewicht [kg]:	250	285	315
Bestellnummer:	8001	8002	8003



**MERKANTIL** *Export – Import GmbH*  
 neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



#### ■ Planierschild

- doppelwandig
- 2 fach verstellbar (mechanisch)
- Stützräder gegen Aufpreis
- Dreipunktanbau

#### ■ Technische Daten:

<b>Planierschild</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>
Arbeitsbreite [m]:	2,00	2,50
Gewicht [kg]:	312	333
Bestellnummer:	8004	8004/1



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Verteil- & Planierschild NIVELL 380

- Dreipunkt (Front- und Heckanbau)
- Arbeitsbreite max. 3,80 m (2,30 m – 0,75 m je Verteilflügel)
- Verteilflügel links & rechts hydraulisch ausklappbar
- Schildhöhe 93 cm (ideal für Flachsilos)

### Technische Daten

Verteil- & Planierschild NIVELL 380	
Transportbreite (m)	3
Gewicht (kg)	ca. 800 kg
Bestellnummer:	8005/1



## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



### ■ Schneeschiebeschild

für Euroaufnahme oder Dreipunktanbau

- hydraulische Seitenregulierung
- Gummilippe

### ■ Technische Daten

Arbeitsbreite (cm):	250
Höhe (cm):	77
Bestellnummer:	8007



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Schneeschieber für Hydraulik- und Frontlader

Das Schneeschild DSS ist in 2 Arbeitsbreiten lieferbar:

- 2,20 m (245 kg)
- 2,50 m (268 kg)

- Aufnahme für Schlepperhydraulik und für Frontlader Gr. II und III
- seitliches Schwenken möglich
- zwei einstellbare, bewegliche Gleitkufen

Bestellnummer:

8013



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



### ■ Schneeschild Komfort

- mit Gummileiste und Anfahrerschutz
- hydraulische Schildverstellung zum Pflug
- Halterung für Stützräder/Gleitkufen-Serie

### Technische Daten

Schneeschild Komfort			
Arbeitsbreite (m)	1,9	2,2	2,6
Gewicht (kg)	240	270	290
Bestellnummer:	8013/1	8013/2	8013/3



**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



## ■ Schneefräse Stratus

### Technische Daten

	Stratus 1	Stratus 2
Anzahl der Schnecken (Stück)	1	2
Arbeitsbreite (m)	2,25 (2,4*)	2,25 (2,4*)
Leistungsbedarf (PS)	45	70
Schneedeckenhöhe (mm)	800	1200
max. Ständerdrehzahl (U/min)	54	54
max. Schneckendrehzahl (U/min)	250	250
Breite (mm)	2300	2300
Höhe (mm)	1000	1100
Länge (mm)	1100	1250
Gewicht (kg)	450	600
Bestellnummer:	8014	8014/1



## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



#### Heckcontainer

- Dreipunktanbau
- mechanische Kippvorrichtung nach hinten

#### Technische Daten:

Heckcontainer	SZ 1,2	SZ 1,5	SZ 1,8	SZ 2,0
Breite [m]:	1,1	1,5	1,8	2,0
Länge [m]:	1,0	1,0	1,0	1,0
Gewicht [kg]:	150	160	190	210
Ladefähigkeit[kg]:	250	350	500	600
Bestellnummer:	0982	0982/1	0982/2	0982/3



#### Heckcontainer

- Dreipunktanbau
- hydraulisch kippbar

#### Technische Daten:

Heckcontainer		
Länge [m]:	1,60	1,80
Breite [m]:	1,15	1,15
Gewicht [kg]:	340	355
Ladefähigkeit[kg]:	1500	1500
Bestellnummer:	0982/4	0982/5



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Arbeitsbühne HOCH schwenkbar

- zum Anbau an Industriefrontlader oder Stapler
- schwenkbar in 5 Stufen (jeweils 15°)
- rutschfestes Gitter
- serienmäßig mit Frontladeranbau (Euronorm)
- vollverzinkt

### Technische Daten

Arbeitsbühne HOCH	
Korbmaß (mm)	1570 x 920 x 1000 mm
Gewicht (kg)	ca. 290
Bestellnummer:	8015



## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



### ■ Getreidequetsche

- quetscht Getreide- und Hülsenfrüchte, Maiskörner, ohne Mehlbildung
- Antrieb - Drehstrommotor

### ■ Technische Daten:

	H 759	H730	H 733
Abmessungen L/B/H [cm]:	110/72/120	135/85/138	135/87/142
Gewicht [kg]:	149	196	305
Motorleistung [kW]:	2,2	4,0	7,5
Walzenanzahl:	2	2	2
Walzenabstände [mm]:	0,1-0,4	0,1-0,4	0,1-0,4
Bestellnummer:	8008	8008/1	8008/2



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Mischer

- Dreipunktanbau
- zum Mischen von Beton, Estrich, Mörtel, Getreide, CCM, Dünger, Torf und Erde
- Gelenkwelle gegen Aufpreis

### ■ Technische Daten:

DBM 750	
Inhalt [l]:	750
Durchmesser [cm]:	150
Behälterhöhe [cm]:	70
Gewicht [kg]:	580
Bestellnummer:	8009/2



## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



#### ■ Mischmeister GARANT 401 SS

- Behälter aus hochwertigem Stahl
- Unterlenkeraufnahme mit 3 Verstellmöglichkeiten
- Dreifachlagerung des Rückwerkes
- Auslaufschieber hinten
- schweres Schutzgitter (aus Federstahl)
- Wasserzuführung
- Seitenwandabstreifer, Auslaufrutsche hinten
- Spritzblech
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung

#### ■ Technische Daten

Mischermeister GARANT	
Füllinhalt (l)	200 – 1.000
Stundenleistung (reine Mischzeit)	ca. 7 m <sup>3</sup>
Kraftaufwand	ab 40 PS
Einfülldurchmesser (mm)	1.200
Bestellnummer:	8009/3



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)



### ■ Erdbohrer

- Zapfwellenantrieb mit Überlastkupplung
- Dreipunktbau, einfache Montage
- stabile Schweißkonstruktion, hochbelastbares Getriebe
- Konstruktion ermöglicht einfachen Bohrkörperaustausch
- für jede Hydraulik passend
- Gelenkwelle inklusive

### ■ Technische Daten:

Leistungsbedarf [kW]:	21
Leistungsbedarf [PS]:	30
Zapfwellenumdrehung [U/min.]:	540
Bohrkörperdurchmesser [mm]:	150/300
Bohrtiefe max. [cm]:	100
Eigenmasse [kg]:	138
Bestellnummer:	8010



## SONSTIGE GERÄTE

### Sonstiges



#### ■ Erdbohrer STANDARD

- 3-Punkt-Aufnahme
- ohne Parallelführung
- Bohrloch bis max. 500mm möglich
- ohne Bohrer

#### ■ Technische Daten

Mischermeister GARANT	
max. Bohrtiefe (mm)	1.000
Gewicht (kg)	250
Bestellnummer:	8010/1



**MERKANTIL** Export-Import GmbH  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

## MERKANTIL Export – Import GmbH

### 1. Geltung der Bedingungen

- 1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen.  
Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  
Spätestens mit Abschluss eines Vertrages gelten diese Bedingungen als angenommen.  
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen werden hiermit ausdrücklich widersprochen.
- 1.2 Alle Nebenabsprachen und Vertragsänderungen bedürfen zu Ihrer Verbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

### 2. Angebote

- 2.1 Unsere Angebote sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend.  
Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt sind.
- 2.2 Bei Kalkulations- oder Druckfehlern behalten wir uns das Recht auf Berichtigung vor.
- 2.3 Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können.

### 3. Lieferungen und Leistungen

- 3.1 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- 3.2 Alle Liefertermine stehen dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sie beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Ausführung und verlängern sich unbeschadet unserer Rechte bei um die Zeit, die der Kunde in Verzug ist. Teillieferungen und Teilrechnungen sind zulässig.
- 3.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfen, behördlichen Anordnungen etc., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlichen vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.4 Wir sind berechtigt, abweichend von der Bestellung des Kunden, geänderte oder angepasste Vertragsprodukte zu liefern, soweit deren Funktionstauglichkeit durch nichts beeinträchtigt wird.

### 4. Stornierung und Verschiebung der Liefertermine

- 4.1 Falls der Kunde bestätigte Bestellungen ganz oder teilweise storniert oder Verschiebung von Lieferterminen mit uns vereinbart, die er zu vertreten hat, können wir ohne gesonderten Nachweis Schadenersatz entsprechend der Bestellung geltend machen.



- 4.2 Die Vereinbarung über Verschiebung von Lieferterminen bedarf der Schriftform. Bei Verzug der Abnahme haben wir zusätzlich zu dem Zahlungsanspruch das Recht, wahlweise einen neuen Liefertermin zu bestimmen oder vom Vertrag zurückzutreten.  
Bestellungen können nach Lieferung nicht mehr storniert werden.

## 5. Abnahme

- 5.1 Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Beschädigung zu überprüfen.  
Unterbleibt eine Rüge innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung, gilt die Abnahme als erfolgt.
- 5.2 Unwesentliche Mängel, die die Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes nicht beeinträchtigen, berechtigen den Kunden nicht zu einer Verweigerung der Abnahme.

## 6. Gewährleistung

- 6.1 Wir gewährleisten, dass die Vertragsprodukte nicht mit Mängeln, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, behaftet sind.  
Die Herstellung der Vertragsprodukte erfolgt mit der gebotenen Sorgfalt.
- 6.2 Wir gewährleisten, dass die Vertragsprodukte in der Produktinformation allgemein zutreffend beschrieben und in diesem Rahmen grundsätzlich einsatzfähig sind.  
Die technischen Daten und Beschreibungen in der Produktinformation allein stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne ist nur dann gegeben, wenn die jeweiligen Angaben von uns schriftlich bestätigt werden.
- 6.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt je nach Kundenstatus (Unternehmer bzw. Endverbraucher) für Neumaschinen bis zu zwei Jahren und für Gebrauchsmaschinen bis zu einem Jahr. Sie wird entsprechend verbindlich über den Kaufvertrag vereinbart. Falls dieses nicht über den Kaufvertrag geregelt wird, gilt folgendes: Die Gewährleistungsfrist bei Neumaschinen beträgt für Unternehmer 1 Jahr, für Endverbraucher 2 Jahre und bei Gebrauchsmaschinen für Endverbraucher 1 Jahr, für Unternehmer ist diese bei Gebrauchsmaschinen grundsätzlich ausgeschlossen.  
Die Gewährleistungsansprüche sind nicht übertragbar. Unabhängig davon geben wir etwaige weitergehende Gewährleistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne selbst dafür einzustehen.  
Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von 2 Tagen telefonisch und innerhalb von 10 Tagen schriftlich einzureichen. Bei Anerkennung erfolgt eine kostenlose Belieferung mit Ersatzteilen und eine Verrechnung der Arbeitsleistungen, soweit diese vereinbart wurden.
- 6.4 Im Gewährleistungsfalle erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzteillieferung.  
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Falls wir Mängel innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist nicht beseitigen, ist der Kunde berechtigt, entweder die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
Die Gewährleistung bezieht sich lediglich auf die von uns gelieferten Teile, nicht auf die Kosten für Montage und/oder Demontage.
- 6.5 Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Beanstandungen nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.
- 6.6 Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsanspruch nicht vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung zu unseren jeweils gültigen Preisen berechnet.



## 7. Haftung

- 7.1 Unsere Haftung ist auf solche Schäden beschränkt, mit deren Eintritt bei Vertragsabschluss nach den damals bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen war.  
Wir haften nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
- 7.2 Unsere Haftung für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten, für zugesicherte Eigenschaften sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vorgenannten Haftungsbeschränkungen unberührt.
- 7.3 Die Schadenersatzansprüche verjähren mit Ablauf von sechs Monaten seit Lieferung.
- 7.4 Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine gewerblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kunde hat uns von allen gegen ihn aus diesem Grund erhobenen Ansprüche unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

## 8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller uns zustehenden und noch entstehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund – auch bei Weiterverkauf (erweiterter Eigentumsvorbehalt) – vor.

## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 9.1 Erfüllungsort ist Pragsdorf.
- 9.2 Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren ist Neubrandenburg. Im Verkehr mit den Kunden im Sinne des § 24 AGBG ist Gerichtsstand ausschließlich Neubrandenburg.  
Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.
- 9.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des EGK und des EKAG wird ausdrücklich ausgeschlossen.

## 10. Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, bleiben die anderen Bestimmungen unberührt und sind dann so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird.  
Das gilt auch für eventuell ergänzungsbedürftige Lücken.





**MERKANTIL** *Export-Import GmbH*  
neue & gebrauchte Landtechnik  
[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)

■ Beim Kauf unserer Neumaschinen durch Sie sind wir immer an einem Gegengeschäft mit **Gebrauchtmaschinen für unsere Landtechnik-Börse** interessiert:

- Traktoren aller Typen
- Mähdrescher
- Häcksler
- Vollandpflüge 3 bis 8 Körper
- Scheibeneggen
- Drillmaschinen + -kombinationen
- Schwergrubber
- Saatbettkombination
- Spritzen
- Melkanlagen
- Kräne, Radlader etc.

■ *Wir haben die Ersatzteile, die Sie suchen!*




Ständig preiswert im Angebot!  
Direkt von den Herstellern!  
Bei uns stimmen Qualität und Preis!

Fordern Sie unsere aktuellen Preislisten an !!!

■ Wir können für alle Maschinen die passenden Gelenkwellen liefern!

Sonderzubehör, wie Beleuchtungsanlagen und Warntafeln bei uns erhältlich!



*...und so finden Sie uns:*

- an der B104 zwischen Neubrandenburg und Woldegk
- oder über die A20, Autobahnabfahrt Neubrandenburg-Ost



# MERKANTIL

*Export – Import GmbH*

Neubrandenburger Str. 28 a · 17094 Pragsdorf  
 Telefon (0 39 66) 2110 22, -2110 23, -2110 18  
 Fax (0 39 66) 2110 24 · e-mail: info@merkantil.de

[www.merkantil.de](http://www.merkantil.de)